

Áthidalós bilincs CLAMP 212 Norres tömlőkhöz spirálátlépős rozsdamentes tömlőbilincs



Műszaki leírás:

Az alábbi NORRES tömlőkhöz illeszkedő, áthidalós tömlőbilincs:

- AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT-PUR); 351 + 355 EC; 352 SE RAILWAY; 355 AS; 362 (FOOD / EC);
- PROTAPE®: 330 (FOOD / BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321 + 326 + 327 + 332; 322 EC;

Jól illeszkedik a tömlő spirálos szerkezetéhez, stabil szorítóerőt biztosít a speciális hídnak köszönhetően. Újrafelhasználható. RoHS-konform, DIN 3017

Felépítés:

Szalag: W2 rozsdamentes acél 1.4301, AISI 304

Csavar: Horganyzott acél

Ház: Rozsdamentes acél 1.4016, AISI 430

Híd: W2 rozsdamentes acél 1.4301, AISI 304

A különböző változatok három táblázatban vannak, görgesse végig!

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

Airduc, Protape max. DN 44 mm

Tömlő DN (mm)	Szalag szélesség (mm)	Szorítási tartomány (mm)	Cikkszám
13-16	5	9-19	212-0009-0000
15-18	5	13-20	212-0013-0000
18-26	5	17-27	212-0017-0000
22-28	5	20-28	212-0020-0000
25-29	9	22-37	212-0022-0000
30-35	9	27-47	212-0027-0000
32-37	9	29-47	212-0029-0000
38-44	9	35-55	212-0035-0000

CP 38-65 mm, Protape TPE 326 Memory 51-65 mm

Tömlő DN (mm)	Szalag szélesség (mm)	Szorítási tartomány (mm)	Cikkszám
38-45	9	35-55	212-0035-2002
50-55	9	45-65	212-0045-2002

Tömlő DN (mm)	Szalag szélesség (mm)	Szorítási tartomány (mm)	Cikkszám
60-65	9	55-75	212-0055-2002

Airduc, Protape 45 mm-től, CP, Protape TPE Memory 70 mm

Tömlő DN (mm)	Szalag szélesség (mm)	Szorítási tartomány (mm)	Cikkszám
45-50	9	40-60	212-0040-0000
50-55	9	45-65	212-0045-0000
60-65	9	55-75	212-0055-0000
70-75	9	65-85	212-0065-0000
80-85	9	75-95	212-0075-0000
90-95	9	85-105	212-0085-0000
100-105	9	95-115	212-0095-0000
110-115	9	105-125	212-0105-0000
120-125	9	115-135	212-0115-0000
130-135	9	125-145	212-0125-0000
140-145	9	135-155	212-0135-0000
150-155	9	145-165	212-0145-0000
160-165	9	155-175	212-0155-0000
170-175	9	165-185	212-0165-0000
180-185	9	175-195	212-0175-0000
190-195	9	185-205	212-0185-0000
200-205	9	195-215	212-0195-0000
210-215	12	205-225	212-0205-0000
220-225	12	215-235	212-0215-0000
250-255	12	245-265	212-0245-0000
260-265	12	255-275	212-0255-0000
270-275	12	265-275	212-0265-0000
280-285	12	275-295	212-0275-0000
300-305	12	295-315	212-0295-0000
310-315	12	305-325	212-0305-0000
320-325	12	315-335	212-0315-0000
350-355	12	345-365	212-0345-0000
370-375	12	365-385	212-0365-0000
400-405	12	395-415	212-0395-0000
450-455	12	445-465	212-0445-0000
500-505	12	495-515	212-0495-0000
510-535	12	505-545	212-0505-0000
550-575	12	545-585	212-0545-0000
630-655	12	625-665	212-0625-0000



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

